

METHYLCOBALAMIN (B12) INSTRUCCIONES DE INYECCION
25 mg/mL METHYLCOBALAMIN SIN CONSERVANTE, BAJO pH
JERINGAS PRECARGADAS Y 30 DE DOSIS DE FRASCOS REINYECTABLES

Receta

Receta es requerida de un medico para recibir jeringas preparadas de Methylcobalamin B12. Estos pueden ser conseguidos por su medico. Si esto no es posible, el Dr. Michael Schafer de ALS WORLDWIDE le preparara una para usted y lo someterá a la farmacia.

Inyección intramuscular

1. Inyecciones en los músculos saturan receptores de B₁₂ rápidamente, y corrigen cualquier deficiencia que pueda ocurrir. También tratan cualquier dependencia que pueda estar presente. Después de que saturan los receptores de B₁₂, el exceso de methyl-B₁₂ que no esta junto a los receptores no serán filtrados desde la sangre por los riñones y excretados en la orina dentro de 30-45 minutos desde la inyección. Si el volumen de methyl-B₁₂ roja es suficientemente grande, el siguiente espécimen será rojo o será un color de rojo dependiendo de la concentración de orina.
2. La reacción será notable dentro un tiempo breve.
3. Las inyecciones son administradas en el músculo de las partes altas de los brazos y los muslos una vez por dia durante la misma hora cada dia. Un estimulo en la mañana puede mas beneficiario para la energía extra que se puede obtener. Cambie el lugar de las inyecciones todos los días (mano izquierdo, mano derecho, muslo izquierdo, muslo derecho, empiece de nuevo)
4. Comodidad: Si es deseado, una crema disponible comercialmente que es anestitica puede ser usada para aliviar la área donde la inyección fue dada. Sin embargo, la inyección para muchos ocurre sin dolor.
5. Saque la jeringa aproximadamente 20 minutos antes de dar la inyección. Si usted esta usando un frasco reinyectable, llene la jeringa y ponga el resto de lo que queda en el frasco en el refrigerador en una bolsa opaco cuando llegue para que bloquee la luz.
6. Ponga la jeringa en un cajón para mantenerlo fuera de la luz mientras que espere inyectar.
7. Cuando esta preparado par dar la inyección, sáquelo del cajón y sosténgalo en la mano por unos minutos para calentarlo a la temperatura del cuerpo.
8. Si crema anestésica es deseado, aplíquelo media hora antes de dar la inyección
9. Deshágase de las jeringas y coloque los en un contenedor filoso que están disponible en cualquier farmacia local.

Información General

1. El costo de Methylcobalamin B12 cuando no esta cubierto por seguro.
 - a. \$216 (reducido 20% para le paciente) para uso múltiple (30 dosis) re-inyectable vial.
 - b. Si el paciente prefiere 30 jeringas precargadas, el precio sube a \$300
 - c. Si las jeringas vacías son ordenadas desde Hopewell para el uso con frascos re-inyectables, valen \$12 USD por 30-33 jeringas.
2. El costo de envíos por la noche es \$10-25 por envíos de un mes o dos en los Estados Unidos. Envíos para otros países son mandados por FedEx, DHL o USPS(Dependiendo del país) y son cargados al costo.
3. Cuando la compañía de seguro cubre el costo, las jeringas precargadas son automáticamente enviadas.

Información de Contacto.

Hopewell Pharmacy and compounding Center

Gene Ragazzo, Pharmacy Manager

1 West Broad Street

Hopewell, NJ 08525

Tel: 1-800-792-6670, ext. 3

Fax 1-800-417-3864

info@hopewellrx.com

<http://hopewellrx.com/>

ALS WORLDWIDE es una organización sin ganancias que ofrece ayuda para familias con ALS internacionalmente con investigaciones científicas de interpretación, advocación individual de pacientes y activismo de la comunidad.